



Öl-Brennwertkessel Logano plus GB125

Kollektor Logasol SKS4.0



## Kapitel 3

# Öl-Systemlösungen · Boden · Brennwert · Solar

System	Brennwertkessel Logano plus	Regelgerät Logamatic	Kollektor Logasol	Solarspeicher Solar-Kombisp. Pufferspeicher Kombispeicher Logalux	Systemlösungen
Öl-Brennwert / Solare Trinkwassererwärmung	GB125	EMS	SKN4.0 SKS4.0	SMS SL	SL301 ⇒ S. 3002
Öl-Brennwert / Solare Heizungsunterstützung	GB125	EMS	SKN4.0 SKS4.0 SKR12	P750 S PL750 /2S	SL302 ⇒ S. 3004
Öl-Brennwert / Solare Heizungsunterstützung mit Frischwasser	GB125	EMS	SKN4.0 SKS4.0	PNR750 Duo FWS	SL303 ⇒ S. 3006
Öl-Brennwert / Solare Trinkwassererwärmung	SB105	EMS	SKN4.0 SKS4.0	SMS SL	SL304 ⇒ S. 3008
Öl-Brennwert / Solare Heizungsunterstützung	SB105	EMS	SKN4.0 SKS4.0 SKR12	P750 S PL750 /2S	SL305 ⇒ S. 3010
Öl-Brennwert / Solare Heizungsunterstützung mit Frischwasser	SB105	EMS	SKS4.0 SKR12	PNR750 Duo FWS	SL306 ⇒ S. 3012



## Produktvorteile

### Logano plus GB125

- Öl-Brennwertkessel mit integriertem Brennwert-Wärmetauscher aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Heizkessel geeignet für Heizöl EL standard und schwefelarm (< 0,005 %) nach DIN 51 603-1 sowie handelsübliche Marken-Heizöle mit max. 10 % Fame
- Hoher Normnutzungsgrad bis 104 % (Hi) / 98 % (Hs)

### Logano plus SB105 (T)

- Öl-Brennwertkessel mit 2stufigem Blaubrenner
- Hoher Normnutzungsgrad bis 104,6 % (Hi) / 98,5 % (Hs)
- Heizöl schwefelarm (< 0,005 %) nach DIN 51 603-1 sowie handelsübliche Marken-Heizöle mit max. 10 % Fame

### Logasol SKN4.0

- TÜV-geprüfte Anschlusstechnik für schnelle Kollektorverbindung ohne Werkzeug

- Langzeitstabilität des Solarfluids durch Harfenabsorber mit 4 Anschlüssen mit sehr gutem Stagnationsverhalten

### Logasol SKS4.0

- Höchste Leistung durch hermetisch dichte Konstruktion mit Edelgasfüllung zwischen Absorber und Glasscheibe
- Absorberbeschichtung dauerhaft vor Staub, Feuchtigkeit und Luftschadstoffen geschützt

### Logasol SKR12.1R CPC

- Einfache Montage durch komplett vormontierte Vakuumröhrenkollektoren mit einseitigem Anschluss
- Geringe thermische Verluste durch Vakuumisolation

### Solarspeicher SMS

- Bivalenter Speicher mit integrierter Solarstation zur einfachen Montage

### Solarspeicher SL

- Bivalenter Speicher mit patentiertem Thermosiphon-Rohr mit Schwerkraftklappen

### Kombispeicher P750S

- Kombispeicher mit innen liegenden 160 l thermoglasierten Warmwasserspeicher

### Kombispeicher PL750/2S

- Kombispeicher mit innen liegenden 300 l thermoglasierten Warmwasserspeicher

### Puffer PNR

- Pufferspeicher mit temperatursensibler Rücklauf einspeisung


### Kombispeicher DUO FWS

- Kombispeicher mit innen liegendem Edelstahlwellrohr zur hygienischen Trinkwassererwärmung



Logasys Systemlösung SL301

3



Hydraulik Beispiel für solare Trinkwassererwärmung

■ Lieferumfang der Systemlösung

**Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL301**

- Öl-Brennwertkessel Logano plus GB125 mit MC10 und BC10
- Bedieneinheit RC35
- KAS1
- Heizkreisanschluss-Set HS25-E plus
- Heizkesselsicherheits-Set KSS
- Ausdehnungsgefäß-Anschluss-Set AAS
- Logafix Druckausdehnungsgefäß 35 l, blau. Das Membran Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
- Anschlussmaterial für Aufdachmontage Pfannen-/Ziegeldach für Solar-Kollektoren
- 20 l Solarflüssigkeit L
- Logafix Druckausdehnungsgefäß Solar 18 l
- Überspannungsschutz für Temperaturfühler
- Thermostatischer Warmwassermischer R 3/4
- Speicheranschluss-Set AS 1
- Umwälzpumpe BU 25/6
- Pumpenkugelhähne 1"
- Pumpenschraubung 1" x 1 1/2"



**Alternativ wählbar**

- A: Paket mit Solarspeicher SMS300 und SKN4.0**
  - 2 x Kollektor Logasol SKN4.0
  - Solarspeicher Logalux SMS300 mit integrierter Solarstation
  - Solarmodul SM10


siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-3-5
- B: Paket mit Solarspeicher SMS300 und SKN4.0**
  - 3 x Kollektor Logasol SKN4.0
  - Solarpeicher Logalux SMS300 mit integrierter Solarstation
  - Solarmodul SM10

siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-3-5
- C: Paket mit Solarspeicher SL300 und SKS4.0**
  - 2 x Kollektor Logasol SKS4.0
  - Solarspeicher Logalux SL300
  - Solarstation KS0105SM10

siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-3-1
- D: Paket mit Solarspeicher SL400 und SKS4.0**
  - 3 x Kollektor Logasol SKS4.0
  - Solarspeicher Logalux SL400
  - Solarstation KS0105SM10

siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-3-1
- E: Paket mit Solarspeicher SMS300 und SKS4.0**
  - 2 x Kollektor Logasol SKS4.0
  - Solarspeicher Logalux SMS300 mit integrierter Solarstation
  - Solarmodul SM10

siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-3-5



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



### Logasys Systemlösung SL301

Logano plus	Variante	Kollektoren Logasol	Solarspeicher Logalux	Artikelnummer	Preis €	Rabatt- gruppe
GB125-18	A	2 x SKN4.0	SMS300	7 736 613 683	8.060,—	193
	B	3 x SKN4.0	SMS300	7 736 613 687	8.665,—	
	C	2 x SKS4.0	SL300	7 736 613 690	9.255,—	
	D	3 x SKS4.0	SL400	7 736 613 693	10.590,—	
	E	2 x SKS4.0	SMS300	7 736 614 882	8.940,—	
GB125-22	A	2 x SKN4.0	SMS300	7 736 613 685	8.130,—	
	B	3 x SKN4.0	SMS300	7 736 613 688	8.735,—	
	C	+ 2 x SKS4.0	+ SL300	7 736 613 691	9.330,—	
	D	3 x SKS4.0	SL400	7 736 613 694	10.660,—	
	E	2 x SKS4.0	SMS300	7 736 614 883	9.010,—	
GB125-30	A	2 x SKN4.0	SMS300	7 736 613 686	8.115,—	
	B	3 x SKN4.0	SMS300	7 736 613 689	8.720,—	
	C	2 x SKS4.0	SL300	7 736 613 692	9.320,—	
	D	3 x SKS4.0	SL400	7 736 613 695	10.650,—	
	E	2 x SKS4.0	SMS300	7 736 614 884	9.520,—	

### Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis €	Rabatt- gruppe
Abgaspaket GA-K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung</li> <li>• 10 m Abgasleitung PP 80</li> </ul>	Schachtabdeckung PP	7 736 614 900	824,—
		Schachtabdeckung Edelstahl	7 736 614 901	941,—
Abgaspaket DO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbausatz DO 80/125</li> <li>• Schrägdachpfanne, DN 80/125 25-45°</li> <li>• 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125</li> <li>• Montagehilfe (Schiebestück)</li> </ul>	Schwarz	7 736 614 898	605,—
		Rot	7 736 614 899	605,—
Heizkreiserweiterungs-Set HSM für SL301	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus:</li> <li>• Heizkreisverteiler HKV 2/25</li> <li>• Modul MM10</li> <li>• Heizkreis-Set HSM20-E plus blau</li> </ul>	7 736 614 890	1.565,—	172
Heizkreiserweiterungs-Set HS für SL301	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus:</li> <li>• Heizkreisverteiler HKV 2/25</li> <li>• Heizkreis-Set HS20/4-E plus blau</li> </ul>	7 736 614 891	881,—	
Zirkulationspumpen-Set	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus:</li> <li>• 2 x Durchgangskugelhähne 1/2"</li> <li>• 3 x Rückflussverhinderer DN20</li> <li>• Rückflussverhinderer DN15</li> <li>• Zirkulationspumpe BUZ15, 1/22</li> <li>• Pumpenanschluss-Verschraubung MS 1/2" a x 15 i</li> </ul>	7 736 614 910	266,—	


Weiteres Zubehör => ab Seite 6002

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Logasys Systemlösung SL302

3




Hydraulik Beispiel für solare Heizungsunterstützung  
Lieferumfang der Systemlösung

**Basislieferung Logasys Systemlösung SL302**

- Öl-Brennwertkessel Logano plus GB125 mit MC10 und BC10
- Bedieneinheit RC35
- Mischmodul MM10
- WMS1
- Heizkreisanschluss-Set HSM25-E plus
- Heizkesselsicherheits-Set KSS
- Ausdehnungsgefäß-Anschluss-Set AAS
- Logafix Druckausdehnungsgefäß 35 l, blau. Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
- Anschlussmaterial für Aufdachmontage Pfannen-/Ziegeldach für Solar-Kollektoren
- Solarstation KS0105 / KS0110, blau
- Logafix Druckausdehnungsgefäß 50/80 l Solar und 100 l Puffer. Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
- Logafix Kappenventil MS 1" x 1"
- Solarmodul SM10
- Rücklaufwächter mit Regler SC10
- Überspannungsschutz für Temperaturfühler
- Thermostatischer Warmwassermischer R 3/4
- Speicheranschluss-Set AS 1,6
- Umwälzpumpe BU 25/6
- Pumpenkugelhähne 1"
- Pumpenverschraubung 1" x 1 1/2"

**Alternativ wählbar**

- A:**  
**Paket mit Solar-Kombispeicher P750 S mit SKN4.0**
- 5 x Kollektor Logasol SKN4.0
  - Solar-Kombispeicher Logalux P750 S
  - 30 l Solarflüssigkeit L
- siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-12
- B:**  
**Paket mit Solar-Kombispeicher PL750 /2S mit SKS4.0**
- 5 x Kollektor Logasol SKS4.0
  - Solar-Kombispeicher Logalux PL750 /2S
  - 20 l Solarflüssigkeit L
- siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-11
- C:**  
**Paket mit Solar-Kombispeicher PL750 /2S mit SKR12**
- 4 x Kollektor Logasol SKR12.1R CPC12
  - Solar-Kombispeicher Logalux PL750 /2S
  - 30 l Solarflüssigkeit LS
- siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-11



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



## Logasys Systemlösung SL302

Logano plus	Variante	Kollektoren Logasol	Solar-Kombi- / Pufferspeicher Logalux	Artikelnummer	Preis €	Rabatt- gruppe
GB125-18	<b>A</b>	5 x SKN4.0	P750 S	7 736 613 696	11.940,—	193
	<b>B</b>	5 x SKS4.0	PL750 /2S	7 736 613 699	14.245,—	
	<b>C</b>	4 x SKR12	PL750 /2S	7 736 615 718	17.255,—	
GB125-22	<b>A</b>	5 x SKN4.0	P750 S	7 736 613 697	12.010,—	
	<b>B</b>	5 x SKS4.0	PL750 /2S	7 736 613 700	14.315,—	
	<b>C</b>	4 x SKR12	PL750 /2S	7 736 615 719	17.325,—	
GB125-30	<b>A</b>	5 x SKN4.0	P750 S	7 736 613 698	12.070,—	
	<b>B</b>	5 x SKS4.0	PL750 /2S	7 736 613 701	14.370,—	
	<b>C</b>	4 x SKR12	PL750 /2S	7 736 615 720	17.455,—	

## Zubehör


Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis €	Rabatt- gruppe	
Abgaspaket GA-K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung</li> <li>• 10 m Abgasleitung PP 80</li> </ul>	Schachtabdeckung PP	7 736 614 900	824,—	273
		Schachtabdeckung Edelstahl	7 736 614 901	941,—	
		Abgaspaket DO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbausatz DO 80/125</li> <li>• Schrägdachpfanne, DN 80/125 25-45°</li> <li>• 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125</li> <li>• Montagehilfe (Schiebestück)</li> </ul>	Schwarz	
Rot	7 736 614 899			605,—	
Heizkreiserweiterungs-Set für SL302-303	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus:</li> <li>• Heizkreisverteiler HKV 2/25</li> <li>• Modul MM10</li> <li>• Heizkreis-Set HSM20-E plus blau</li> <li>• WMS 2</li> <li>• Anschluss-Set AS HKV25, HS/HSM25</li> </ul>				
		Zirkulationspumpen-Set	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus:</li> <li>• 2 x Durchgangskugelhähne 1/2"</li> <li>• 3 x Rückflussverhinderer DN20</li> <li>• Rückflussverhinderer DN15</li> <li>• Zirkulationspumpe BUZ15, 1/22</li> <li>• Pumpenanschluss-Verschraubung MS 1/2" a x 15 i</li> </ul>		

Weiteres Zubehör ⇒ ab Seite 6002



Logasys Systemlösung SL303

3




Hydraulik Beispiel für solare Heizungsunterstützung  
Lieferumfang der Systemlösung

Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL303

- Öl-Brennwertkessel Logano plus GB125 mit MC10 und BC10
- Bedieneinheit RC35
- Mischermodule MM10
- WMS1
- Heizkreisanschluss-Set HSM25-E plus
- Heizkesselsicherheits-Set KSS
- Ausdehnungsgefäß-Anschluss-Set AAS
- Logafix Druckausdehnungsgefäß 35 l, blau. Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
- Anschlussmaterial für Aufdachmontage Pfannen-/Ziegeldach für Solar-Kollektoren
- Solarflüssigkeit 40 l (bei PNR), 30 l (bei Duo FWS)
- Solarstation KS0105, blau
- Logafix Druckausdehnungsgefäß Solar 50 l / 100 l, blau Puffer. Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
- Logafix Kappenventil MS 1" x 1"
- Solarmodul SM10
- Rücklaufwächter mit Regler SC10
- Überspannungsschutz für Temperatur
- Thermostatischer Warmwassermischer R 3/4 (in Verbindung mit Duo FWS)
- Speicheranschluss-Set AS 1,6
- Umwälzpumpe BU 25/6
- Pumpenkugelhähne 1"
- Pumpenschraubung 1" x 1 1/2"

Alternativ wählbar

- A: Paket mit Pufferspeicher Logalux PNR750 und SKN4.0**
  - 5 x Kollektor Logasol SKN4.0
  - Pufferspeicher Logalux PNR750
  - Frischwasserstation Logalux FS
 siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-5
- B: Paket mit Pufferspeicher Logalux PNR750 und SKS4.0**
  - 5 x Kollektor Logasol SKS4.0
  - Pufferspeicher Logalux PNR750
  - Frischwasserstation Logalux FS
 siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-5
- C: Paket mit Kombi- /Pufferspeicher Duo FWS und SKN4.0**
  - 5 x Kollektor Logasol SKN4.0
  - Kombi- /Pufferspeicher Duo FWS
 siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-9
- D: Paket mit Kombi- /Pufferspeicher Duo FWS und SKS4.0**
  - 5 x Kollektor Logasol SKS4.0
  - Kombi- /Pufferspeicher Duo FWS
 siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-9



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Logasys Systemlösung SL303

Logano plus	Variante	Kollektoren Logasol	Pufferspeicher Kombi- / Pufferspeicher Logalux	Frischwasserstation Logalux	Artikelnummer	Preis €	Rabattgruppe
GB125-18	A	5 x SKN4.0	PNR750	FS	7 736 613 708	12.765,—	193
	B	5 x SKS4.0	PNR750	FS	7 736 613 705	14.365,—	
	C	5 x SKN4.0	Duo FWS	–	7 736 613 838	12.980,—	
	D	5 x SKS4.0	Duo FWS	–	7 736 613 835	14.575,—	
GB125-22	A	5 x SKN4.0	PNR750	FS	7 736 613 709	12.840,—	
	B	5 x SKS4.0	PNR750	FS	7 736 613 706	14.440,—	
	C	5 x SKN4.0	Duo FWS	–	7 736 613 839	13.050,—	
	D	5 x SKS4.0	Duo FWS	–	7 736 613 836	14.580,—	
GB125-30	A	5 x SKN4.0	PNR750	FS	7 736 613 710	12.900,—	
	B	5 x SKS4.0	PNR750	FS	7 736 613 707	14.495,—	
	C	5 x SKN4.0	Duo FWS	–	7 736 613 840	13.105,—	
	D	5 x SKS4.0	Duo FWS	–	7 736 613 837	14.635,—	

Zubehör


Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis €	Rabattgruppe	
Abgaspaket GA-K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung</li> <li>• 10 m Abgasleitung PP 80</li> </ul>	Schachtabdeckung PP	7 736 614 900	824,—	273
		Schachtabdeckung Edelstahl	7 736 614 901	941,—	
		Abgaspaket DO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbausatz DO 80/125</li> <li>• Schrägdachpfanne, DN 80/125 25-45°</li> <li>• 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125</li> <li>• Montagehilfe (Schiebestück)</li> </ul>	Schwarz	
Rot	7 736 614 899			605,—	
Heizkreiserweiterungs-Set für SL302-303	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus:</li> <li>• Heizkreisverteiler HKV 2/25</li> <li>• Modul MM10</li> <li>• Heizkreis-Set HSM20-E plus blau</li> <li>• WMS 2</li> <li>• Anschluss-Set AS HKV25, HS/HSM25</li> </ul>	7 736 614 892	1.635,—	172	
Zirkulationspumpen-Set	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus:</li> <li>• 2 x Durchgangskugelhähne 1/2"</li> <li>• 3 x Rückflussverhinderer DN20</li> <li>• Rückflussverhinderer DN15</li> <li>• Zirkulationspumpe BUZ15, 1/22</li> <li>• Pumpenanschluss-Verschraubung MS 1/2" a x 15 i</li> </ul>	7 736 614 910	266,—		

Weiteres Zubehör => ab Seite 6002



Logasys Systemlösung SL304

3



Hydraulik Beispiel für solare Trinkwassererwärmung

■ Lieferumfang der Systemlösung

**Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL304**

- Öl-Brennwertkessel Logano plus SB105 mit MC10 und BC10
- Bedieneinheit RC35
- Anschluss-Set HS/HSM
- Heizkreisanschluss-Set HS25-E plus
- Anschluss-Set externes MAG
- Logafix Druckausdehnungsgefäß 35 l, weiß. Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
- Anschlussmaterial für Aufdachmontage Pfannen-/Ziegeldach für Solar-Kollektoren
- 20 l Solarflüssigkeit L
- Logafix Druckausdehnungsgefäß Solar 18 l
- AAS/Solar für MAG-Anschluss 18 - 50 l
- Überspannungsschutz für Temperaturfühler
- Thermostatischer Warmwassermischer R 3/4
- T-Stücke G1"
- Speicheranschluss-Set AS 1,6
- Umwälzpumpe BU 25/6
- Pumpenkugelhähne 1"
- Pumpenschraubung 1" x 1 1/2"

**Alternativ wählbar**

**A: Paket mit Solarspeicher SMS300 und SKN4.0**

- 2 x Kollektor Logasol SKN4.0
- Solarspeicher Logalux SMS300 mit integrierter Solarstation
- Solarmodul SM10

siehe Online-Datenbank Hydraulik: 2-2-3-4

**B: Paket mit Solarspeicher SMS300 und SKN4.0**

- 3 x Kollektor Logasol SKN4.0
- Solarspeicher Logalux SMS300 mit integrierter Solarstation
- Solarmodul SM10

siehe Online-Datenbank Hydraulik: 2-2-3-4

**C: Paket mit Solarspeicher SL300 und SKS4.0**

- 2 x Kollektor Logasol SKS4.0
- Solarspeicher Logalux SL300
- Solarstation KS0105SM10

siehe Online-Datenbank Hydraulik: 2-2-3-2

**D: Paket mit Solarspeicher SL400 und SKS4.0**


- 3 x Kollektor Logasol SKS4.0
- Solarspeicher Logalux SL400
- Solarstation KS0105SM10

siehe Online-Datenbank Hydraulik: 2-2-3-2

**E: Paket mit Solarspeicher SMS300 und SKS4.0**

- 2 x Kollektor SKS4.0
- Solarspeicher Logalux SMS300 mit integrierter Solarstation
- Solarmodul SM10

siehe Online-Datenbank Hydraulik: 2-2-3-4



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



## Logasys Systemlösung SL304

Logano plus	Variante	Kollektoren Logasol	Solarspeicher Logalux	Artikelnummer	Preis €	Rabatt- gruppe
SB105-19	A	2 x SKN4.0	SMS300	7 736 613 711	8.385,—	193
	B	3 x SKN4.0	SMS300	7 736 613 713	8.920,—	
	C	2 x SKS4.0	SL300	7 736 613 715	9.585,—	
	D	3 x SKS4.0	SL400	7 736 613 717	10.915,—	
	E	2 x SKS4.0	SMS300	7 736 614 885	9.260,—	
SB105-27	A	2 x SKN4.0	SMS300	7 736 613 712	8.750,—	
	B	3 x SKN4.0	SMS300	7 736 613 714	9.425,—	
	C	2 x SKS4.0	SL300	7 736 613 716	9.950,—	
	D	3 x SKS4.0	SL400	7 736 613 718	11.280,—	
	E	2 x SKS4.0	SMS300	7 736 614 886	9.625,—	

## Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis €	Rabatt- gruppe	
Abgaspaket GA-K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung</li> <li>• 10 m Abgasleitung PP 80</li> </ul>	Schachtabdeckung PP	7 736 614 904	723,—	273
		Schachtabdeckung Edelstahl	7 736 614 905	849,—	
Abgaspaket DO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbausatz DO 80/125</li> <li>• Schrägdachpfanne, DN 80/125 25-45°</li> <li>• 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125</li> <li>• Montagehilfe (Schiebestück)</li> </ul>	Schwarz	7 736 614 902	480,—	
		Rot	7 736 614 903	480,—	
Heizkreiserweiterungs-Set HSM für SL304	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus:</li> <li>• Heizkreisverteiler HKV 2/25</li> <li>• Anschluss-Set SB105 HKV DN 25</li> <li>• WMS2</li> <li>• Heizkreis-Set HSM20-E plus weiß</li> <li>• Modul MM10</li> </ul>	7 736 614 893	1.665,—	172	
Heizkreiserweiterungs-Set HS für SL304	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus:</li> <li>• Heizkreisverteiler HKV 2/25</li> <li>• Anschluss-Set SB105 HKV DN 25</li> <li>• Heizkreis-Set HS25-E plus</li> </ul>	7 736 614 894	938,—		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus:</li> <li>• Heizkreisverteiler HKV 2/25</li> <li>• Anschluss-Set SB105 HKV DN 25</li> <li>• WMS2</li> <li>• Heizkreis-Set HS25-E plus</li> </ul>	7 736 614 895	981,—		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus:</li> <li>• 2 x Durchgangskugelhähne 1/2"</li> <li>• 3 x Rückflussverhinderer DN20</li> <li>• Rückflussverhinderer DN15</li> <li>• Zirkulationspumpe BUZ15, 1/22</li> <li>• Pumpenanschluss-Verschraubung MS 1/2" a x 15 i</li> </ul>	7 736 614 910	266,—		


Weiteres Zubehör ⇒ ab Seite 6002

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Logasys Systemlösung SL305

3




Hydraulik Beispiel für solare Heizungsunterstützung  
Lieferumfang der Systemlösung

Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL305

- Öl-Brennwertkessel Logano plus SB105 mit MC10 und BC10
- Bedieneinheit RC35
- Mischermodule MM10
- WMS1
- Heizkreisanschluss-Set HSM20 / HSM25-E plus bei 22 kW
- Logafix Druckausdehnungsgefäß 35 l, weiß
- Anschluss-Set externes MAG
- Anschlussmaterial für Aufdachmontage Pfannen-/Ziegeldach für Solar-Kollektoren
- Solarstation KS0105 / KS0110
- AAS/Solar für MAG-Anschluss 18 - 50 l
- Logafix Druckausdehnungsgefäß 50/80 l Solar und 80 l Puffer. Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
- Logafix Kappenventil MS 1" x 1"
- Rücklaufwächter mit Regler SC10
- Überspannungsschutz für Temperaturfühler
- Thermostatischer Warmwassermischer R 3/4
- Solarmodul SM10
- Speicheranschluss-Set AS 1,6
- Umwälzpumpe BU2 25/6
- Pumpenkugelhähne 1"
- Pumpenschraubung 1" x 1 1/2"

Alternativ wählbar

- A:**  
**Paket mit Solar-Kombi- /Pufferspeicher P750 S mit SKN4.0**
- 5 x Kollektor Logasol SKN4.0
  - Solar-Kombispeicher Logalux P750 S
  - 30 l Solarflüssigkeit L
- siehe Online-Datenbank Hydraulik: 2-2-4-4
- B:**  
**Paket mit Solar-Kombi- /Pufferspeicher PL750 /2S mit SKR12**
- 4 x Kollektor Logasol SKR12.1R CPC
  - Solar-Kombispeicher Logalux PL750 /2S
  - 30 l Solarflüssigkeit LS
- siehe Online-Datenbank Hydraulik: 2-2-4-3
- C:**  
**Paket mit Solar-Kombi- /Pufferspeicher PL750 /2S mit SKS4.0**
- 5 x Kollektor Logasol SKS4.0
  - Solar-Kombispeicher Logalux PL750 /2S
  - 20 l Solarflüssigkeit L
- siehe Online-Datenbank Hydraulik: 2-2-4-3



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



## Logasys Systemlösung SL305

Logano plus	Variante	Kollektoren Logasol	Solar-Kombi- / Pufferspeicher Logalux	Artikelnummer	Preis €	Rabattgruppe
SB105-19	<b>A</b>	5 x SKN4.0	P750 S	7 736 613 719	12.150,—	193
	<b>B</b>	4 x SKR12	PL750 /2S	7 736 615 704	17.545,—	
	<b>C</b>	5 x SKS4.0	PL750 /2S	7 736 613 721	14.455,—	
SB105-27	<b>A</b>	5 x SKN4.0	P750 S	7 736 613 720	12.535,—	
	<b>B</b>	4 x SKR12	PL750 /2S	7 736 615 705	17.940,—	
	<b>C</b>	5 x SKS4.0	PL750 /2S	7 736 613 722	14.840,—	

## Zubehör


Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis €	Rabattgruppe		
Abgaspaket GA-K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung</li> <li>• 10 m Abgasleitung PP 80</li> </ul>	Schachtabdeckung PP	7 736 614 904	723,—	273	
		Schachtabdeckung Edelstahl	7 736 614 905	849,—		
		Abgaspaket DO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbausatz DO 80/125</li> <li>• Schrägdachpfanne, DN 80/125 25-45°</li> <li>• 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125</li> <li>• Montagehilfe (Schiebestück)</li> </ul>	Schwarz		7 736 614 902
Rot	7 736 614 903			480,—		
Heizkreiserweiterungs-Set HSM für SL305-306	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus:</li> <li>• Heizkreisverteiler HKV 2/25</li> <li>• Heizkreis-Set HSM20 E plus</li> <li>• WMS2</li> <li>• Anschluss-Set AS HKV25, HS/HSM25</li> <li>• Modul MM10</li> </ul>					7 736 614 896
		Zirkulationspumpen-Set	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus:</li> <li>• 2 x Durchgangskugelhähne 1/2"</li> <li>• 3 x Rückflussverhinderer DN20</li> <li>• Rückflussverhinderer DN15</li> <li>• Zirkulationspumpe BUZ15, 1/22</li> <li>• Pumpenanschluss-Verschraubung MS 1/2" a x 15 i</li> </ul>			7 736 614 910

Weiteres Zubehör ⇒ ab Seite 6002



Logasys Systemlösung SL306

3




Hydraulik Beispiel für solare Heizungsunterstützung  
Lieferumfang der Systemlösung

Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL306

- Öl-Brennwertkessel Logano plus SB105 mit MC10 und BC10
- Bedieneinheit RC35
- Mischermodule MM10
- WMS1
- Heizkreisanschluss-Set HSM20 / HSM25-E plus
- Logafix Druckausdehnungsgefäß 35 l, weiß
- Anschluss-Set externes MAG
- Logafix Druckausdehnungsgefäß 35 l. Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
- Anschlussmaterial für Aufdachmontage Pfannen-/Ziegeldach für Solar-Kollektoren
- Solarstation KS0105 / KS0110
- AAS/Solar für MAG-Anschluss 18 - 50 l
- Logafix Druckausdehnungsgefäß 50/80 l Solar / 80 l Puffer, weiß. Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
- Logafix Kappenventil MS 1" x 1"
- Solarmodul SM10
- Rücklaufwächter mit Regler SC10
- Überspannungsschutz für Temperaturfühler
- Thermostatischer Warmwassermischer R 3/4 (in Verbindung mit Duo FWS)
- Speicheranschluss-Set AS 1,6
- Umwälzpumpe BU 25/6
- Pumpenkugelhähne 1"
- Pumpenschraubung 1" x 1 1/2"

Alternativ wählbar

- A:**  
**Paket mit Pufferspeicher PNR750 S und SKS4.0**
- 5 x Kollektor Logasol SKS4.0
  - Pufferspeicher Logalux PNR750
  - Frischwasserstation Logalux FS
  - 40 l Solarflüssigkeit L
- siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-3
- B:**  
**Paket mit Pufferspeicher PNR750 S und SKR12**
- 4 x Kollektor Logasol SKR12.1R CPC
  - Pufferspeicher Logalux PNR750
  - Frischwasserstation Logalux FS
  - 40 l Solarflüssigkeit LS
- siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-3
- C:**  
**Paket mit Kombispeicher Duo FWS und SKS4.0**
- 5 x Kollektor Logasol SKS4.0
  - Kombispeicher Duo FWS 750
  - 30 l Solarflüssigkeit L
- siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-8
- D:**  
**Paket mit Kombispeicher Duo FWS und SKR12**
- 4 x Kollektor Logasol SKR12.1R CPC
  - Kombispeicher Duo FWS 750
  - 40 l Solarflüssigkeit LS
- siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-8



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



### Logasys Systemlösung SL306

Logano plus	Variante	Kollektoren Logasol	Pufferspeicher Kombi- / Pufferspeicher Logalux	Frischwasserstation Logalux	Artikelnummer	Preis €	Rabattgruppe
SB105-19	A	5 x SKS4.0	PNR750	FS	7 736 613 725	14.575,—	193
	B	4 x SKR12	PNR750	FS	7 736 615 706	17.740,—	
	C	5 x SKS4.0	Duo FWS	–	7 736 613 729	14.720,—	
	D	4 x SKR12	Duo FWS	–	7 736 615 708	18.090,—	
SB105-27	A	5 x SKS4.0	PNR750	FS	7 736 613 726	14.965,—	
	B	4 x SKR12	PNR750	FS	7 736 615 707	18.290,—	
	C	5 x SKS4.0	Duo FWS	–	7 736 613 730	15.105,—	
	D	4 x SKR12	Duo FWS	–	7 736 615 709	18.150,—	

### Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis €	Rabattgruppe		
Abgaspaket GA-K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung</li> <li>• 10 m Abgasleitung PP 80</li> </ul>	Schachtabdeckung PP	7 736 614 904	723,—	273	
		Schachtabdeckung Edelstahl	7 736 614 905	849,—		
		Abgaspaket DO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbausatz DO 80/125</li> <li>• Schrägdachpfanne, DN 80/125 25-45°</li> <li>• 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125</li> <li>• Montagehilfe (Schiebestück)</li> </ul>	Schwarz		7 736 614 902
Rot	7 736 614 903			480,—		
Heizkreiserweiterungs-Set HSM für SL305-306	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus:</li> <li>• Heizkreisverteiler HKV 2/25</li> <li>• Heizkreis-Set HSM20 E plus</li> <li>• WMS2</li> <li>• Anschluss-Set AS HKV25, HS/HSM25</li> <li>• Modul MM10</li> </ul>					7 736 614 896
		Zirkulationspumpen-Set	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus:</li> <li>• 2 x Durchgangskugelhähne 1/2"</li> <li>• 3 x Rückflussverhinderer DN20</li> <li>• Rückflussverhinderer DN15</li> <li>• Zirkulationspumpe BUZ15, 1/22</li> <li>• Pumpenanschluss-Verschraubung MS 1/2" a x 15 i</li> </ul>			7 736 614 910

Weiteres Zubehör => ab Seite 6002

