

# Kapitel 5



## Thermische Solarsysteme/ Trinkwasser-Pakete

System	Kollektor	Komplettstation		Kollektor-/ Röhren- Anzahl	Haushalts- größe	Speicher	Paket	Seite
Topas	SKN3.0-s	KS0105	ohne Solarregelung	2	2-4 Personen	SM300/SM400	S1	⇒ Seite 504
				3	3-5 Personen			
		KS0105 SC20	mit Solarregelung	2	2-4 Personen		S2	⇒ Seite 505
3	3-5 Personen							
Topas SMS	SKN3.0-s	KS0105	ohne Solarregelung	2	2-4 Personen	SMS300	S51	⇒ Seite 506
				3	3-5 Personen			
		KS0105 SC20	mit Solarregelung	2	2-4 Personen		S52	⇒ Seite 507
3	3-5 Personen							
Topas SMH	SKN3.0-s	KS0105 SC20	mit Solarregelung	2	2-4 Personen	SMH400	S32	⇒ Seite 508
				3	3-5 Personen	SMH500		
				4				
Topas SBH	SKN3.0-s	KS0105 SC20	mit Solarregelung	2	2-4 Personen	SBH350	S60	⇒ Seite 509
				2	3-5 Personen	SBH450		
				3				
Diamant SM	SKS4.0-s	KS0105	ohne Solarregelung	2	2-4 Personen	SM300/SM400	S23	⇒ Seite 510
				3	3-5 Personen			
		KS0105 SC20	mit Solarregelung	2	2-4 Personen		S24	⇒ Seite 511
3	3-5 Personen							
Diamant SMS	SKS4.0-s	KS0105	ohne	2	2-4 Personen	SMS300	S53	⇒ Seite 512
				2	2-4 Personen			
		KS0105 SC20	mit	2	2-4 Personen		S54	⇒ Seite 513
Diamant	SKS4.0-s	KS0105	ohne Solarregelung	2	2-4 Personen	SL300-2	S3	⇒ Seite 514
				3	3-5 Personen	SL400-2		
		KS0105 SC20	mit Solarregelung	2	2-4 Personen	SL300-2		
3	3-5 Personen	SL400-2						
Diamant SMH	SKS4.0-s	KS0105 SM10	mit Solarregelung	2	2-4 Personen	SL300-2	S22	⇒ Seite 515
				3	3-5 Personen	SL400-2		
		KS0105 SC20	mit Solarregelung	2	2-4 Personen	SMH400		
3	3-5 Personen	SMH500						
4								
Diamant SBH	SKS4.0-s	KS0105 SC20	mit Solarregelung	2	2-4 Personen	SBH350	S61	⇒ Seite 517
				2	3-5 Personen	SBH450		
				3				
Vaciosol SM	SKR21.1	KS0105	ohne Solarregelung	63	2-4 Personen	SM300	S40	⇒ Seite 518
				84	3-5 Personen	SM400		
		KS0105 SC20	mit Solarregelung	63	2-4 Personen	SM300		
84	3-5 Personen	SM400						
Vaciosol SMS	SKR6.1R CPC SKR12.1R CPC	KS0105	ohne	18	2-4 Personen	SMS300	S55	⇒ Seite 520
				18	2-4 Personen			
		KS0105 SC20	mit	18	2-4 Personen		S56	⇒ Seite 521
Vaciosol	SKR6.1R CPC SKR12.1R CPC	KS0105	ohne Solarregelung	18	2-4 Personen	SL300-2	S15	⇒ Seite 522
				24	3-5 Personen	SL400-2		
		KS0105 SC20	mit Solarregelung	18	2-4 Personen	SL300-2		
24	3-5 Personen	SL400-2						
Zubehör		KS0105 SM10		18	2-4 Personen	SL300-2	S16	⇒ Seite 523
				24	3-5 Personen	SL400-2		
								⇒ Seite 708





## Ihre Auswahl

### Topas/Topas (SMS/SMH/SBH)

- Komplettpakete mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis
- Hohe Effizienz durch abgestimmte Systemtechnik
- Flachkollektor mit hochselektiv beschichtetem Kupferabsorber
- Zur Überdach-, Indach oder Flachdachmontage
- Bivalenter Speicher-Wassererwärmer
- Topas SMH/SBH für die Kombination mit Wärmepumpen

### Diamant/Diamant (SMS/SMH/SBH)

- Komplettpakete mit besonders ertragsstarken Systemkomponenten
- Hohe Effizienz durch abgestimmte Systemtechnik
- Hochleistungs-Flachkollektor mit Edelgasfüllung und Kupfer-Vollflächenabsorber (gesputtert)
- Zur Überdach-, Indach oder Flachdachmontage
- Wahlweise bivalenter oder Speicher-Wassererwärmer mit/ohne Thermosiphontechnik
- Diamant SMH/SBH für die Kombination mit Wärmepumpen

### Vaciosol/Vaciosol (SM/SMS)

- Komplettpakete mit Vakuumröhrenkollektoren
- SKR CPC zur Aufdachmontage
- SKR21.1 zur liegenden Montage auf Flachdächern
- Hohe Effizienz durch abgestimmte Systemtechnik
- Wahlweise bivalente Speicher-Wassererwärmer mit/ohne Thermosiphontechnik






### Solarpakete Logaplustopas S1, S2, S21

**Paket**


Kollektor Logasol SKN3.0-s

- Mit Anschluss inklusive kompletter Montagesätze
- Für senkrechte Überdachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach
- Für senkrechte Indachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach
- Für Flachdachmontage zur bauseitigen Befestigung



Solarspeicher Logalux SM300 oder SM400

- Blau bzw. weiß




**Zubehör im Paket**

- Membran-Ausdehnungsgefäß, 6 bar, 18 l/1,5 bar
- Blau bzw. weiß
- AAS/Solar Anschlussleitung
- Solarfluid L, 20 Liter

**Regelung**


Komplettstation (ohne Regelung)  
Logasol KS0105 ⇒ S1

- Blau bzw. weiß




Komplettstation (mit integrierter Regelung)  
Logasol KS0105 SC20 ⇒ S2

- Weiß






Komplettstation mit integriertem Solarmodul SM10  
Logasol KS0105 SM10 ⇒ S21

- Blau bzw. weiß



Hinweis: Für Anlagen ohne Druckbefüllung wird zusätzlich ein Entlüftersatz SKN3.0 benötigt ⇒ ab Seite 708  
Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zusätzliches Solarfluid L für den Behälter benötigt  
Beschwerungswannen für Flachdachmontage bei Bedarf als Zubehör bestellen ⇒ ab Seite 708

### Solarpaket Logaplustopas S1 mit Logasol KS0105 ohne Regelung <sup>1)</sup>

Ausführung	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solar-speicher	Anlagenhydraulik	Montage	Artikelnummer Farbe blau	Artikelnummer Farbe weiß	Preis €
Topas	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	2	SM300		Überdachmontage	7 747 302 505	7 747 302 506	3.065,—
					Indachmontage	7 747 302 507	7 747 302 508	3.370,—
					Flachdachmontage	7 747 310 911	7 747 310 912	3.310,—
	Für 3 bis 5-Personen-Haushalt	3	SM300		Überdachmontage	7 747 302 509	7 747 302 510	3.770,—
					Indachmontage	7 747 302 511	7 747 302 512	4.245,—
					Flachdachmontage	7 747 310 913	7 747 310 914	4.100,—
			SM400		Überdachmontage	7 747 302 513	7 747 302 514	4.225,—
					Indachmontage	7 747 302 515	7 747 302 516	4.695,—
					Flachdachmontage	7 747 310 915	7 747 310 916	4.555,—

Rabattgruppe 191

<sup>1)</sup> Für Anlagen mit dem Regelsystem Logamatic 4000 und dem Funktionsmodul FM443 oder für Anlagen mit dem Regelsystem Logamatic 2000 und dem Funktionsmodul FM244 oder Regelsystem Logamatic EMS bei Lieferumfang Solarmodul SM10 im Kesselpaket oder mit SC20 bzw. SC40 für Wandmontage

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Solarpaket Logaplustopas S2 mit Logasol KS0105 SC20 mit integrierter Regelung <sup>1)</sup>

Ausführung	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solar-speicher	Anlagenhydraulik	Montage	Artikelnummer Farbe blau	Artikelnummer Farbe weiß	Preis €
Topas	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	2	SM300		Überdachmontage	7 747 302 517	7 747 302 518	3.335,—
					Indachmontage	7 747 302 519	7 747 302 520	3.655,—
					Flachdachmontage	7 747 310 917	7 747 310 918	3.575,—
	Für 3 bis 5-Personen-Haushalt	3	SM300		Überdachmontage	7 747 302 521	7 747 302 522	4.055,—
					Indachmontage	7 747 302 523	7 747 302 524	4.515,—
					Flachdachmontage	7 747 310 919	7 747 310 920	4.385,—
			SM400		Überdachmontage	7 747 302 525	7 747 302 526	4.500,—
					Indachmontage	7 747 302 527	7 747 302 528	4.965,—
					Flachdachmontage	7 747 310 921	7 747 310 922	4.830,—

Rabattgruppe 191

<sup>1)</sup> für Anlagen mit Fremdregelung



Solarpaket Logaplustopas S21 mit Logasol KS0105 SM10 mit integriertem Solarmodul SM10 <sup>2)</sup>

Ausführung	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solar-speicher	Anlagenhydraulik	Montage	Artikelnummer Farbe blau	Artikelnummer Farbe weiß	Preis €
Topas	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	2	SM300		Überdachmontage	7 747 302 529	7 747 302 530	3.480,—
					Indachmontage	7 747 302 531	7 747 302 532	3.780,—
					Flachdachmontage	7 747 310 923	7 747 310 924	3.720,—
	Für 3 bis 5-Personen-Haushalt	3	SM300		Überdachmontage	7 747 302 533	7 747 302 534	4.185,—
					Indachmontage	7 747 302 535	7 747 302 536	4.660,—
					Flachdachmontage	7 747 310 925	7 747 310 926	4.510,—
			SM400		Überdachmontage	7 747 302 537	7 747 302 538	4.640,—
					Indachmontage	7 747 302 539	7 747 302 540	5.105,—
					Flachdachmontage	7 747 310 927	7 747 310 928	4.970,—




Rabattgruppe 191

<sup>2)</sup> Für Anlagen mit Logamatic EMS-Regelsystem. Solarmodul SM10 im Lieferumfang des Solarpaketes

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.





**Solarpakete Logaplustopas SMS - S51, S52**

Paket	Zubehör im Paket
<p>Kollektor Logasol SKN3.0-s</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Anschluss inklusive kompletter Montagesätze               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Für senkrechte Überdachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach</li> <li>- Für senkrechte Indachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach</li> <li>- Für Flachdachmontage zur bauseitigen Befestigung</li> </ul> </li> </ul>  <p>Solarspeicher Logalux SMS300 mit integrierter Komplettstation KS0105 ohne Regelung ⇒ S51 bzw. KS0105 SC20 ⇒ S52</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blau bzw. weiß</li> </ul> 	 <p>Membran-Ausdehnungsgefäß, 6 bar, 18 l/1,5 bar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blau bzw. weiß</li> </ul> <p>AAS/Solar Anschlussleitung</p> <p>Solarfluid L, 20 Liter</p>

Hinweis: Für Anlagen ohne Druckbefüllung wird zusätzlich ein Entlüftersatz SKN3.0 benötigt ⇒ ab Seite 708  
Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zusätzliches Solarfluid für den Behälter benötigt  
Beschwerungswannen für Flachdachmontage bei Bedarf als Zubehör bestellen ⇒ ab Seite 708



**Solarpaket Logaplustopas S51 mit Logasol KS0105 ohne Regelung <sup>1)</sup>**

Ausführung	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solar-speicher	Anlagenhydraulik	Montage	Farbe	Artikelnummer	Preis €
Für 2 bis 4-Personen-Haushalt		2	SMS300		Überdachmontage	blau	7 747 311 327	3.375,—
						weiß	7 747 311 328	3.375,—
					Indachmontage	blau	7 747 311 329	3.680,—
						weiß	7 747 311 330	3.680,—
					Flachdachmontage	blau	7 747 311 335	3.615,—
						weiß	7 747 311 336	3.615,—
Topas SMS	Für 3 bis 5-Personen-Haushalt	3	SMS300		Überdachmontage	blau	7 747 311 331	4.080,—
						weiß	7 747 311 332	4.080,—
					Indachmontage	blau	7 747 311 333	4.555,—
						weiß	7 747 311 334	4.555,—
					Flachdachmontage	blau	7 747 311 337	4.410,—
						weiß	7 747 311 338	4.410,—

Rabattgruppe 191

<sup>1)</sup> Für Anlagen mit dem Regelsystem Logamatic 4000 und dem Funktionsmodul FM443 oder für Anlagen mit dem Regelsystem Logamatic 2000 und dem Funktionsmodul FM244 oder Regelsystem Logamatic EMS bei Lieferumfang Solarmodul SM10 im Kesselpaket oder mit SC20 bzw. SC40 für Wandmontage

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Solarpaket Logaplus Topas S52 mit Logasol KS0105 SC20 mit integrierter Regelung <sup>1)</sup>

Ausführung	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solar-speicher	Anlagenhydraulik	Montage	Farbe	Artikelnummer	Preis €					
Topas SMS	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	2	SMS300		Überdachmontage	blau	7 747 311 339	3.650,—					
						weiß	7 747 311 340	3.650,—					
					Indachmontage	blau	7 747 311 341	3.965,—					
						weiß	7 747 311 342	3.965,—					
					Flachdachmontage	blau	7 747 311 347	3.890,—					
						weiß	7 747 311 348	3.890,—					
					Topas SMS	Für 3 bis 5-Personen-Haushalt	3	SMS300		Überdachmontage	blau	7 747 311 343	4.370,—
											weiß	7 747 311 344	4.370,—
Indachmontage	blau	7 747 311 345	4.830,—										
	weiß	7 747 311 346	4.830,—										
Flachdachmontage	blau	7 747 311 349	4.695,—										
	weiß	7 747 311 350	4.695,—										

Rabattgruppe 191



<sup>1)</sup> für Anlagen mit Fremdregelung




**Solarpakete Logaplustopas SMH S32 mit Logasol KS0105 SC20 mit integrierter Regelung**

**Paket**


Kollektor Logasol SKN3.0-s

- Mit Anschluss inklusive kompletter Montagesätze
  - Für senkrechte Überdachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach
  - Für senkrechte Indachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach
  - für Flachdachmontage zur bauseitigen Befestigung




Solarspeicher SMH400 oder SMH500

- Weiß



**Zubehör im Paket**




Membran-Ausdehnungsgefäß, 6 bar, weiß  
18/1,5bar bei SMH400  
25/1,5bar bei SMH500

AAS/Solar Anschlussleitung

Solarfluid L, 20 Liter bei SMH400 bzw.  
Solarfluid L, 30 Liter bei SMH500

**+** **Regelung**

Komplettstation (mit integrierter Regelung)  
Logasol KS0105 SC20, weiß




Hinweis: Beschwerungswannen für Flachdachmontage bei Bedarf als Zubehör bestellen ⇒ Seite 708  
Für Anlagen ohne Druckbefüllung wird zusätzlich ein Entlüftersatz SKN3.0 benötigt ⇒ ab Seite 708  
Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zusätzliches Solarfluid L für den Behälter benötigt.

Ausführung	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solarspeicher	Montage	Artikelnummer	Preis €	
Topas SMH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für 2 bis 4-Personen-Haushalte in Verbindung mit Wärmepumpen</li> <li>• Einsetzbar bis ca.: 8 kW (A2/W35) Luft-Wasser WP, 9,5 kW (B0/W35) Sole-Wasser WP, 9,5 kW (W10/W35) Wasser-Wasser WP</li> <li>• Warmwasserbereitung im 1-Verdichterbetrieb</li> </ul>	2	SMH400	Überdachmontage	7 747 311 299	4.630,—	
				Indachmontage	7 747 311 300	4.945,—	
				Flachdachmontage	7 747 311 307	4.870,—	
		3	SMH400	Überdachmontage	7 747 311 301	5.455,—	
				Indachmontage	7 747 311 302	5.925,—	
				Flachdachmontage	7 747 311 308	5.785,—	
	3 bis 5-Personen-Haushalte in Verbindung mit Wärmepumpen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einsetzbar bis ca.: 14 kW (A2/W35) Luft-Wasser WP, 17 kW (B0/W35) Sole-Wasser WP, 17 kW (W10/W35) Wasser-Wasser WP</li> <li>• Warmwasserbereitung im 1-Verdichterbetrieb</li> </ul>	3	SMH500	Überdachmontage	7 747 311 303	5.870,—
					Indachmontage	7 747 311 304	6.345,—
			4	SMH500	Flachdachmontage	7 747 311 309	6.200,—
					Überdachmontage	7 747 311 305	6.705,—
				Indachmontage	7 747 311 306	7.375,—	
				Flachdachmontage	7 747 311 310	7.235,—	
Rabattgruppe 191							


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Solarpakete Logaplustopas SBH S60 mit Logasol KS0105 SC20 mit integrierter Regelung


Paket

Kollektor Logasol SKN3.0-s  
 • Mit Anschluss inklusive kompletter Montagesätze  
 - Für senkrechte Überdachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach



Solarspeicher SBH350 oder SBH450 für die Kombination mit Logatherm Wärmepumpen WPL...IK

• Weiß



Zubehör im Paket



Membran-Ausdehnungsgefäß, 6 bar, weiß  
 18l/1,5bar bei SBH350  
 25l/1,5bar bei SBH450

AAS/Solar Anschlussleitung

Solarfluid L, 20 Liter bei SBH350 bzw.  
 Solarfluid L, 30 Liter bei SBH450



Regelung

Komplettstation (mit integrierter Regelung)  
 Logasol KS0105 SC20, weiß



Hinweis: Bei den Wärmepumpen WPL16-25 A und WPL14-25I muss ein Umschaltventil separat bestellt werden.

Bei WPL10 A: 7 738 600 214

Bei WPL12-25 A/WPL14-25 I: 7 738 600 215

Für Anlagen ohne Druckbefüllung wird zusätzlich ein Entlüftersatz SKN3.0 benötigt => ab Seite 708

Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zusätzliches Solarfluid L für den Behälter benötigt.

Ausführung	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solarspeicher	Montage	Artikelnummer	Preis €
	• Für 2 bis 4-Personen-Haushalte in Verbindung mit Wärmepumpen WPL...IK und WPL10 A	2	SBH350	Überdachmontage	7 736 614 545	4.770,—
Topas SBH	• Für 3 bis 5-Personen-Haushalte in Verbindung mit Wärmepumpen WPL...IK, WPL10 A bis WPL25 A und WPL14 I bis WPL25 I	2	SBH450	Überdachmontage	7 736 614 547	5.285,—
	• Warmwasserbereitung im 1-Verdichterbetrieb	3		Überdachmontage	7 736 614 549	6.105,—
Rabattgruppe 191						

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.




**Solarpakete Logaplust Diamant SM - S23, S24, S25**

**Paket**

**Kollektor Logasol SKS4.0-s**


- Mit Anschluss inklusive kompletter Montagesätze
  - Für senkrechte Überdachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach
  - Für senkrechte Indachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach
  - Für Flachdachmontage zur bauseitigen Befestigung



**Solarspeicher**

**Logalux SM300 oder SM400**

- Blau bzw. weiß



**Zubehör im Paket**



Membran-Ausdehnungsgefäß, 6 bar, 18 l/1,5 bar  
• Blau bzw. weiß

AAS/Solar Anschlussleitung


Solarfluid L, 20 Liter

**Regelung**

**Komplettstation (ohne Regelung)**

**Logasol KS0105 ⇒ S23**

- Blau bzw. weiß



**Komplettstation (mit integrierter Regelung)**

**Logasol KS0105 SC20 ⇒ S24**


- Weiß



**Komplettstation mit integriertem Solarmodul SM10**

**Logasol KS0105 SM10 ⇒ S25**

- Blau bzw. weiß



Hinweis: Für Anlagen ohne Druckbefüllung wird zusätzlich ein Entlüftersatz SKS4.0 benötigt ⇒ ab Seite 708  
Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zusätzliches Solarfluid L für den Behälter benötigt  
Beschwerungswannen für Flachdachmontage bei Bedarf als Zubehör bestellen ⇒ ab Seite 708

**Solarpaket Logaplust Diamant SM - S23 mit Logasol KS0105 ohne Regelung <sup>1)</sup>**

Ausführung	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solar-speicher	Anlagenhydraulik	Montage	Farbe	Artikelnummer	Preis €
Diamant SM	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	2	SM300		Überdachmontage	blau	7 747 302 541	4.135,—
						weiß	7 747 302 542	4.135,—
					Indachmontage	blau	7 747 302 543	4.455,—
						weiß	7 747 302 544	4.455,—
					Flachdachmontage	blau	7 747 310 929	4.275,—
						weiß	7 747 310 930	4.275,—
Diamant SM	Für 3 bis 5-Personen-Haushalt	3	SM400		Überdachmontage	blau	7 747 302 545	5.535,—
						weiß	7 747 302 546	5.535,—
					Indachmontage	blau	7 747 302 547	6.010,—
						weiß	7 747 302 548	6.010,—
					Flachdachmontage	blau	7 747 310 931	5.760,—
						weiß	7 747 310 932	5.760,—

Rabattgruppe 191

<sup>1)</sup> Für Anlagen mit dem Regelsystem Logamatic 4000 und dem Funktionsmodul FM443 oder für Anlagen mit dem Regelsystem Logamatic 2000 und dem Funktionsmodul FM244 oder Regelsystem Logamatic EMS bei Lieferumfang Solarmodul SM10 im Kesselpaket oder mit SC20 bzw. SC40 für Wandmontage

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Solarpaket Logaplus Diamant SM - S24 mit Logasol KS0105 SC20 mit integrierter Regelung <sup>1)</sup>

Ausführung	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solar-speicher	Anlagenhydraulik	Montage	Farbe	Artikelnummer	Preis €
Diamant SM	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	2	SM300		Überdachmontage	blau	7 747 302 549	4.415,—
						weiß	7 747 302 550	4.415,—
					Indachmontage	blau	7 747 302 551	4.730,—
						weiß	7 747 302 552	4.730,—
					Flachdachmontage	blau	7 747 310 933	4.555,—
						weiß	7 747 310 934	4.555,—
	Für 3 bis 5-Personen-Haushalt	3	SM400		Überdachmontage	blau	7 747 302 553	5.815,—
						weiß	7 747 302 554	5.815,—
					Indachmontage	blau	7 747 302 555	6.280,—
						weiß	7 747 302 556	6.280,—
					Flachdachmontage	blau	7 747 310 935	6.040,—
						weiß	7 747 310 936	6.040,—

Rabattgruppe 191

<sup>1)</sup> für Anlagen mit Fremdregelung

Solarpaket Logaplus Diamant SM - S25 mit Logasol KS0105 SM10 mit integriertem Solarmodul SM10 <sup>2)</sup>

Ausführung	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solar-speicher	Anlagenhydraulik	Montage	Farbe	Artikelnummer	Preis €
Diamant SM	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	2	SM300		Überdachmontage	blau	7 747 302 557	4.545,—
						weiß	7 747 302 558	4.545,—
					Indachmontage	blau	7 747 302 559	4.870,—
						weiß	7 747 302 560	4.870,—
					Flachdachmontage	blau	7 747 310 937	4.680,—
						weiß	7 747 310 938	4.680,—
	Für 3 bis 5-Personen-Haushalt	3	SM400		Überdachmontage	blau	7 747 302 561	5.950,—
						weiß	7 747 302 562	5.950,—
					Indachmontage	blau	7 747 302 563	6.420,—
						weiß	7 747 302 564	6.420,—
					Flachdachmontage	blau	7 747 310 939	6.175,—
						weiß	7 747 310 940	6.175,—

Rabattgruppe 191

<sup>1)</sup> Für Anlagen mit Logamatic EMS Regelsystem. Solarmodul SM10 im Lieferumfang des Solarpaketes

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.




**Solarpakete Logaplust Diamant SMS - S53, S54**

**Paket**

Kollektor Logasol SKS4.0-s

- Mit Anschluss inklusive kompletter Montagesätze
  - Für senkrechte Überdachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach
  - Für senkrechte Indachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach
  - Für Flachdachmontage zur bauseitigen Befestigung



Solarspeicher Logalux SMS300 mit integrierter Komplettstation KS0105 ohne Regelung ⇒ S53 bzw. KS0105 SC20 ⇒ S54  
Blau bzw. weiß



**Zubehör im Paket**



Membran-Ausdehnungsgefäß, 6 bar, 18 l/1,5 bar  
• Blau bzw. weiß

AAS/Solar Anschlussleitung

Solarfluid L, 20 Liter



Hinweis: Für Anlagen ohne Druckbefüllung wird zusätzlich ein Entlüftersatz SKS4.0 benötigt ⇒ Seite 708  
Beschwerungswannen für Flachdachmontage bei Bedarf als Zubehör bestellen ⇒ Seite 708  
Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zusätzliches Solarfluid L für den Behälter benötigt.



**Solarpaket Logaplust Diamant SMS - S53 mit Logasol KS0105 ohne Regelung <sup>1)</sup>**

Ausführung	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solar-speicher	Anlagenhydraulik	Montage	Farbe	Artikelnummer	Preis €
Diamant SMS	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	2	SMS300		Überdachmontage	blau	7 747 311 351	4.475,—
						weiß	7 747 311 352	4.475,—
					Indachmontage	blau	7 747 311 353	4.795,—
						weiß	7 747 311 354	4.795,—
					Flachdachmontage	blau	7 747 311 355	4.615,—
						weiß	7 747 311 356	4.615,—

Rabattgruppe 191

<sup>1)</sup> Für Anlagen mit dem Regelsystem Logamatic 4000 und dem Funktionsmodul FM443 oder für Anlagen mit dem Regelsystem Logamatic 2000 und dem Funktionsmodul FM244 oder Regelsystem Logamatic EMS bei Lieferumfang Solarmodul SM10 im Kesselpaket oder mit SC20 bzw. SC40 für Wandmontage



Solarpaket Logaplust Diamant SMS - S54 mit Logasol KS0105 SC20 mit integrierter Regelung <sup>1)</sup>

Ausführung	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solar-speicher	Anlagenhydraulik	Montage	Farbe	Artikelnummer	Preis €
Diamant SMS	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	2	SMS300		Überdachmontage	blau	7 747 311 357	4.760,—
						weiß	7 747 311 358	4.760,—
					Indachmontage	blau	7 747 311 359	5.075,—
						weiß	7 747 311 360	5.075,—
					Flachdachmontage	blau	7 747 311 361	4.900,—
						weiß	7 747 311 362	4.900,—
Rabattgruppe 191								

<sup>1)</sup> Für Anlagen mit Fremdregelung






**Solarpakete Logaplust Diamant S3, S4, S22**

**Paket**


**Kollektor Logasol SKS4.0-s**

- Mit Anschluss inklusive kompletter Montagesätze
  - Für senkrechte Überdachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach
  - Für senkrechte Indachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach
  - Für Flachdachmontage zur bauseitigen Befestigung



**Solarspeicher Logalux SL**

- Blau bzw. weiß



**Zubehör im Paket**



Membran-Ausdehnungsgefäß, 6 bar, 18 l/1,5 bar  
• Blau bzw. weiß

AAS/Solar Anschlussleitung


Solarfluid L, 20 Liter

**Regelung**

**Komplettstation (ohne Regelung)**

Logasol KS0105 ⇒ S3

- Blau bzw. weiß



**Komplettstation (mit integrierter Regelung)**

Logasol KS0105 SC20 ⇒ S4


- Weiß



**Komplettstation mit integriertem Solarmodul SM10**

Logasol KS0105 SM10 ⇒ S22

- Blau bzw. weiß



Hinweis: Für Anlagen ohne Druckbefüllung wird zusätzlich ein Entlüftersatz SKS4.0 benötigt ⇒ ab Seite 708  
Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zusätzliches Solarfluid L für den Behälter benötigt  
Beschwerungswannen für Flachdachmontage bei Bedarf als Zubehör bestellen ⇒ ab Seite 708

**Solarpaket Logaplust Diamant S3 mit Logasol KS0105 ohne Regelung <sup>1)</sup>**

Ausführung	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solar-speicher	Anlagenhydraulik	Montage	Farbe	Artikelnummer	Preis €
Diamant	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	2	SL300-2		Überdachmontage	blau	7 747 302 565	4.765,—
						weiß	7 747 302 566	4.765,—
					Indachmontage	blau	7 747 302 567	5.085,—
						weiß	7 747 302 568	5.085,—
					Flachdachmontage	blau	7 747 310 941	4.905,—
						weiß	7 747 310 942	4.905,—
Diamant	Für 3 bis 5-Personen-Haushalt	3	SL400-2		Überdachmontage	blau	7 747 302 569	6.315,—
						weiß	7 747 302 570	6.315,—
					Indachmontage	blau	7 747 302 571	6.780,—
						weiß	7 747 302 572	6.780,—
					Flachdachmontage	blau	7 747 310 943	6.540,—
						weiß	7 747 310 944	6.540,—

Rabattgruppe 191

<sup>1)</sup> Für Anlagen mit dem Regelsystem Logamatic 4000 und dem Funktionsmodul FM443 oder für Anlagen mit dem Regelsystem Logamatic 2000 und dem Funktionsmodul FM244 oder mit SC20 bzw. SC40 für Wandmontage

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Solarpaket Logaplust Diamant S4 mit Logasol KS0105 SC20 mit integrierter Regelung <sup>1)</sup>

Ausführung	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solar-speicher	Anlagenhydraulik	Montage	Farbe	Artikelnummer	Preis €
Diamant	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	2	SL300-2		Überdachmontage	blau	7 747 302 573	5.050,—
						weiß	7 747 302 574	5.050,—
					Indachmontage	blau	7 747 302 575	5.350,—
						weiß	7 747 302 576	5.350,—
	Für 3 bis 5-Personen-Haushalt	3	SL400-2		Überdachmontage	blau	7 747 302 577	6.585,—
						weiß	7 747 302 578	6.585,—
					Indachmontage	blau	7 747 302 579	7.060,—
						weiß	7 747 302 580	7.060,—
Flachdachmontage	blau	7 747 310 947	6.810,—					
	weiß	7 747 310 948	6.810,—					

Rabattgruppe 191

<sup>1)</sup> Für Anlagen mit Fremdregelung

Solarpaket Logaplust S22 mit Logasol KS0105 SM10 mit integriertem Solarmodul SM10 <sup>2)</sup>

Ausführung	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solar-speicher	Anlagenhydraulik	Montage	Farbe	Artikelnummer	Preis €
Diamant	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	2	SL300-2		Überdachmontage	blau	7 747 302 581	5.185,—
						weiß	7 747 302 582	5.185,—
					Indachmontage	blau	7 747 302 583	5.500,—
						weiß	7 747 302 584	5.500,—
	Für 3 bis 5-Personen-Haushalt	3	SL400-2		Überdachmontage	blau	7 747 302 585	6.730,—
						weiß	7 747 302 586	6.730,—
					Indachmontage	blau	7 747 302 587	7.195,—
						weiß	7 747 302 588	7.195,—
Flachdachmontage	blau	7 747 310 951	6.955,—					
	weiß	7 747 310 952	6.955,—					

Rabattgruppe 191

<sup>2)</sup> für Anlagen mit Logamatic EMS-Regelsystem. Solarmodul SM10 im Lieferumfang des Solarpaketes

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.




**Solarpakete Logaplust Diamant SMH S33 mit Logasol KS0105 SC20 mit integrierter Regelung**

**Paket**


**Kollektor Logasol SKS4.0-s**

- Mit Anschluss inklusive kompletter Montagesätze
  - Für senkrechte Überdachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach
  - Für senkrechte Indachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach
  - Für Flachdachmontage zur bauseitigen Befestigung




**Solarspeicher SMH400 oder SMH500**

- Weiß



**Zubehör im Paket**



Membran-Ausdehnungsgefäß, 6 bar, weiß  
18/1,5bar bei SMH400  
25/1,5bar bei SMH500


AAS/Solar Anschlussleitung

Solarfluid L, 20 Liter bei SMH400 bzw.  
Solarfluid L, 30 Liter bei SMH500

**+**

**Regelung**

Komplettstation (mit integrierter Regelung)  
Logasol KS0105 SC20, weiß




Hinweis: Beschwerungswannen für Flachdachmontage bei Bedarf als Zubehör bestellen ⇒ Seite 708  
Für Anlagen ohne Druckbefüllung wird zusätzlich ein Entlüftersatz SKS4.0 benötigt ⇒ ab Seite 708  
Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zusätzliches Solarfluid L für den Behälter benötigt.

Ausführung	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solarspeicher	Montage	Artikelnummer	Preis €	
Diamant SMH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für 2 bis 4-Personen-Haushalte in Verbindung mit Wärmepumpen</li> <li>• Einsetzbar bis ca.: 8 kW (A2/W35) Luft-Wasser WP, 9,5 kW (B0/W35) Sole-Wasser WP, 9,5 kW (W10/W35) Wasser-Wasser WP</li> <li>• Warmwasserbereitung im 1-Verdichterbetrieb</li> </ul>	2	SMH400	Überdachmontage	7 747 311 311	5.250,—	
				Indachmontage	7 747 311 312	5.565,—	
				Flachdachmontage	7 747 311 319	5.385,—	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für 3 bis 5-Personen-Haushalte in Verbindung mit Wärmepumpen</li> <li>• Einsetzbar bis ca.: 14 kW (A2/W35) Luft-Wasser WP, 17 kW (B0/W35) Sole-Wasser WP, 17 kW (W10/W35) Wasser-Wasser WP</li> <li>• Warmwasserbereitung im 1-Verdichterbetrieb</li> </ul>	3	SMH400	Überdachmontage	7 747 311 313	6.325,—
					Indachmontage	7 747 311 314	6.800,—
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für 3 bis 5-Personen-Haushalte in Verbindung mit Wärmepumpen</li> <li>• Einsetzbar bis ca.: 14 kW (A2/W35) Luft-Wasser WP, 17 kW (B0/W35) Sole-Wasser WP, 17 kW (W10/W35) Wasser-Wasser WP</li> <li>• Warmwasserbereitung im 1-Verdichterbetrieb</li> </ul>	3	SMH500	Flachdachmontage	7 747 311 320
	Überdachmontage					7 747 311 315	6.740,—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für 3 bis 5-Personen-Haushalte in Verbindung mit Wärmepumpen</li> <li>• Einsetzbar bis ca.: 14 kW (A2/W35) Luft-Wasser WP, 17 kW (B0/W35) Sole-Wasser WP, 17 kW (W10/W35) Wasser-Wasser WP</li> <li>• Warmwasserbereitung im 1-Verdichterbetrieb</li> </ul>	4	SMH500	Indachmontage	7 747 311 316	7.220,—	
				Flachdachmontage	7 747 311 321	6.965,—	
					Überdachmontage	7 747 311 317	7.815,—
				Indachmontage	7 747 311 318	8.455,—	
				Flachdachmontage	7 747 311 322	8.240,—	
Rabattgruppe 191							


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Solarpakete Logaplust Diamant SBH S61 mit Logasol KS0105 SC20 mit integrierter Regelung


Paket

Kollektor Logasol SKN4.0-s  
 • Mit Anschluss inklusive kompletter Montagesätze  
 - Für senkrechte Überdachmontage auf Pfannen-/Ziegeldach



Solarspeicher SBH350 oder SBH450 für die Kombination mit Logatherm Wärmepumpen WPL...IK

• Weiß



Zubehör im Paket



Membran-Ausdehnungsgefäß, 6 bar, weiß  
 18l/1,5bar bei SBH350  
 25l/1,5bar bei SBH450

AAS/Solar Anschlussleitung

Solarfluid L, 20 Liter bei SBH350 bzw.  
 Solarfluid L, 30 Liter bei SBH450



Regelung

Komplettstation (mit integrierter Regelung)  
 Logasol KS0105 SC20, weiß



Hinweis: Bei den Wärmepumpen WPL16-25 A und WPL14-25I muss ein Umschaltventil separat bestellt werden.

Bei WPL10 A: 7 738 600 214

Bei WPL12-25 A/WPL14-25 I: 7 738 600 215

Für Anlagen ohne Druckbefüllung wird zusätzlich ein Entlüftersatz SKN3.0 benötigt => ab Seite 708

Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zusätzliches Solarfluid L für den Behälter benötigt.

Ausführung	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solarspeicher	Montage	Artikelnummer	Preis €
Diamant SBH	• Für 2 bis 4-Personen-Haushalte in Verbindung mit Wärmepumpen WPL...IK und WPL10 A	2	SBH350	Überdachmontage	7 736 614 546	5.380,—
	• Für 3 bis 5-Personen-Haushalte in Verbindung mit Wärmepumpen WPL...IK, WPL10 A bis WPL25 A und WPL14 I bis WPL25 I	2	SBH450	Überdachmontage	7 736 614 548	5.895,—
	• Warmwasserbereitung im 1-Verdichterbetrieb	3	SBH450	Überdachmontage	7 736 614 550	6.975,—
Rabattgruppe 191						

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.




**Solarpakete Logaplust Vaciosol SM - S40, S41, S42**

**Paket**

**Röhrenkollektor SKR 21.1**


- Mit Anschluss inklusive kompletter Montagesätze
- Für die liegende Montage auf Flachdächern



**Solarspeicher**

**Logalux SM300 oder SM400**

- Blau bzw. weiß



**Zubehör im Paket**



Membran-Ausdehnungsgefäß, 6 bar, 50 l/1,5 bar  
• Blau bzw. weiß

AAS/Solar Anschlussleitung


Solarfluid LS, 30 Liter bei 3 Vaciosol 21  
40 Liter bei 4 Vaciosol 21

**Regelung**

**Komplettstation (ohne Regelung)**

**Logasol KS0105/KS0110 ⇒ S40**

- Blau bzw. weiß



**Bei Paketen mit 3 Kollektoren mit KS0105 SC20 (integriert) ⇒ S41**

- Weiß



**Bei Paketen mit 4 Kollektoren mit KS0110 und SC20 (für Wandmontage) ⇒ S41**


- Weiß



**Komplettstation mit integriertem Solarmodul SM10**

**Logasol KS0105 SM10 ⇒ S42**

- Blau bzw. weiß



Hinweis: Für Anlagen ohne Druckbefüllung wird zusätzlich ein Entlüftersatz SKS4.0 benötigt ⇒ Seite 708

**Solarpaket Logaplust Vaciosol SM - S40 mit Logasol KS0105/KS0110 ohne Regelung <sup>1)</sup>**

Ausführung	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solar-speicher	Anlagenhydraulik	Montage	Farbe	Artikelnummer	Preis €
Vaciosol SM	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	3	SM300		liegend	blau	7 736 614 708	5.485,—
						weiß	7 736 614 709	5.485,—
	Für 3 bis 5-Personen-Haushalt	4	SM400		liegend	blau	7 736 614 710	7.195,—
						weiß	7 736 614 711	7.195,—

Rabattgruppe 191

<sup>1)</sup> Für Anlagen mit dem Regelsystem Logamatic 4000 und dem Funktionsmodul FM443 oder für Anlagen mit dem Regelsystem Logamatic 2000 und dem Funktionsmodul FM244 oder Regelsystem Logamatic EMS bei Lieferumfang Solarmodul SM10 im Kesselpaket oder mit SC20 bzw. SC40 für Wandmontage

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Solarpaket Logaplust Vaciosol SM - S41 mit Logasol KS0105 SC20 bzw. KS0110 mit SC20 <sup>1)</sup>

Ausführung	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solar-speicher	Anlagenhydraulik	Montage	Farbe	Artikelnummer	Preis €
Vaciosol SM	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	3	SM300		liegend	blau	7 736 614 712	5.750,—
						weiß	7 736 614 713	5.750,—
	Für 3 bis 5-Personen-Haushalt	4	SM400			blau	7 736 614 714	7.465,—
						weiß	7 736 614 715	7.465,—

Rabattgruppe 191

<sup>1)</sup> Für Anlagen mit Fremdregelung

Solarpaket Logaplust Vaciosol SM - S42 mit Logasol KS0105 SM10 mit integriertem Solarmodul SM10 <sup>2)</sup>

Ausführung	Anwendung	Anzahl Kollektoren	Solar-speicher	Anlagenhydraulik	Montage	Farbe	Artikelnummer	Preis €
Vaciosol SM	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	3	SM300		liegend	blau	7 736 614 716	5.850,—
						weiß	7 736 614 717	5.850,—

Rabattgruppe 191

<sup>2)</sup> Für Anlagen mit Logamatic EMS Regelsystem. Solarmodul SM10 im Lieferumfang des Solarpaketes

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.




**Solarpaket Logaplust Vaciosol SMS - S55, S56**

**Paket**

**Kollektor SKR...CPC**


- Mit Anschluss inklusive kompletter Montagesätze
- Für senkrechte Aufdachmontage



SKR6.1R CPC SKR12.1 CPC

**Solarspeicher Logalux SMS300 mit integrierter Komplettstation KS0105 ohne Regelung ⇒ S55 bzw. KS0105 SC20 ⇒ S56**

- Blau bzw. weiß



**Zubehör im Paket**



Membran-Ausdehnungsgefäß,  
25 l/6 bar/1,5 bar Vordruck  
• Blau bzw. weiß

AAS/Solar Anschlussleitung

Solarfluid LS 30 Liter



Hinweis: Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zusätzliches Solarfluid LS für den Behälter benötigt ⇒ ab Seite 708

**Solarpaket Logaplust S55 mit Logasol KS0105 ohne Regelung <sup>1)</sup>**

Ausführung	Anwendung	Anzahl Röhren	Solar speicher	Anlagenhydraulik	Montage	Farbe	Artikelnummer	Preis €
Vaciosol SMS	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	18	SMS300		Aufdachmontage	blau	7 736 614 656	5.365,—
						weiß	7 736 614 657	5.365,—

Rabattgruppe 191

<sup>1)</sup> Für Anlagen mit Regelsystem Logamatic 4000 u. Funktionsmodul FM 443 od. für Anlagen mit Regelsystem Logamatic 2000 u. Funktionsmodul FM244 oder mit SC20 bzw. SC40 für Wandmontage



Solarpaket Logaplust S56 mit Logasol KS0105 SC20 mit integrierter Regelung <sup>1)</sup>

Ausführung	Anwendung	Anzahl Röhren	Solar-speicher	Anlagenhydraulik	Montage	Farbe	Artikelnummer	Preis €
Vaciosol SMS	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	18	SMS300		Aufdachmontage	blau	7 736 614 658	5.635,—
						weiß	7 736 614 659	5.635,—
Rabattgruppe 191								

<sup>1)</sup> Für Anlagen mit Fremdregelung






**Solarpaket Logaplust Vaciosol - S15, S14 und S16**

**Paket**

**Kollektor SKR...CPC**


- Mit Anschluss inklusive kompletter Montagesätze
- Für senkrechte Aufdachmontage



SKR6.1R CPC SKR12.1 CPC

**Solarspeicher Logalux SL**

- Blau bzw. weiß



**Zubehör im Paket**



Membran-Ausdehnungsgefäß,  
25 l/6 bar/1,5 bar Vordruck  
• Blau bzw. weiß

AAS/Solar Anschlussleitung


Solarfluid LS 20 Liter

**Regelung**

**Komplettstation (ohne Regelung)**

Logasol KS0105 ⇒ S15

- Blau bzw. weiß



**Komplettstation (mit integrierter Regelung)**

Logasol KS0105 SC20 ⇒ S14


- Weiß



**Komplettstation mit integriertem Solarmodul SM10**

Logasol KS0105 SM10 ⇒ S16

- Blau bzw. weiß



Hinweis: Bei Druckbefüllung mit Befüllstation wird ggf. zusätzliches Solarfluid LS für den Behälter benötigt ⇒ ab Seite 708

**Solarpaket Logaplust S15 mit Logasol KS0105 ohne Regelung <sup>1)</sup>**

Ausführung	Anwendung	Anzahl Röhren	Solar-speicher	Anlagenhydraulik	Montage	Farbe	Artikelnummer	Preis €
Vaciosol	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	18	SL300-2		Aufdachmontage	blau	7 736 614 660	5.610,—
						weiß	7 736 614 661	5.610,—
	Für 3 bis 5-Personen-Haushalt	24	SL400-2		Aufdachmontage	blau	7 736 614 662	6.800,—
						weiß	7 736 614 663	6.800,—

Rabattgruppe 191

<sup>1)</sup> Für Anlagen mit Regelsystem Logamatic 4000 u. Funktionsmodul FM 443 od. für Anlagen mit Regelsystem Logamatic 2000 u. Funktionsmodul FM244 oder mit SC20 bzw. SC40 für Wandmontage

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Solarpaket Logaplus S14 mit Logasol KS0105 SC20 mit integrierter Regelung <sup>1)</sup>

Ausführung	Anwendung	Anzahl Röhren	Solar-speicher	Anlagenhydraulik	Montage	Farbe	Artikelnummer	Preis €
Vaciosol	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	18	SL300-2		Aufdachmontage	blau	7 736 614 664	5.880,—
						weiß	7 736 614 665	5.880,—
	Für 3 bis 5-Personen-Haushalt	24	SL400-2			blau	7 736 614 666	7.070,—
						weiß	7 736 614 667	7.070,—
Rabattgruppe 191								

<sup>1)</sup> Für Anlagen mit Fremdregelung

Solarpaket Logaplus S16 mit Logasol KS0105 SM10 mit integriertem Solarmodul SM10 <sup>2)</sup>

Ausführung	Anwendung	Anzahl Röhren	Solar-speicher	Anlagenhydraulik	Montage	Farbe	Artikelnummer	Preis €
Vaciosol	Für 2 bis 4-Personen-Haushalt	18	SL300-2		Aufdachmontage	blau	7 736 614 668	5.980,—
						weiß	7 736 614 669	5.980,—
	Für 3 bis 5-Personen-Haushalt	24	SL400-2			blau	7 736 614 670	7.170,—
						weiß	7 736 614 671	7.170,—
Rabattgruppe 191								

<sup>2)</sup> Für Anlagen mit Logamatic EMS-Regelsystem. Solarmodul SM10 im Lieferumfang des Solarpaketes

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

