

13.03.2023

## Heizkreissets erweitert

### **Buderus Hydraulik Systemsets Logaflow HSM 40/50 für den mittleren Leistungsbereich sparen erheblich Zeit beim Aufbau einer Heizkreisverteilung**

Buderus führt neue Hydraulik Systemsets Logaflow HSM 40/50 für den mittleren Leistungsbereich ein, die auf die Nennweiten DN40 und DN50 ausgelegt sind. Der Einsatzbereich geht bis zu einer Leistung von rund 200 kW. Die Heizkreissets sind nach dem gleichen Baukastenprinzip aufgebaut wie die kleineren Varianten, die Handwerkspartner seit Jahren kennen. Alle wichtigen Bauteile für den entsprechenden Heizkreis sind vormontiert, das ermöglicht eine schnelle, fehlerfreie Montage in der Anlage.

Insgesamt stehen acht neue Heizkreissets zur Verfügung. Vier sind auf das Regelsystem Logamatic EMS plus mit dem Modul Logamatic MM100 und vier weitere auf das Regelsystem Logamatic 5000 angepasst. Die Heizkreissets unterscheiden sich zudem durch die vormontierten Pumpen. Bei den Heizkreissets Logamatic EMS plus setzt Buderus die Wilo Para Maxo Pumpen ein, bei den Heizkreissets Logamatic 5000 werden KSB Calio Pumpen verwendet.

Neu sind die Heizkreisverteiler HKV2/G2/DN125 und HKV3/G2/DN125 für die Montage von zwei oder drei Sets HS40 oder HS50. Ein großer Vorteil: Mit ihren Flanschverbindungen lassen sich die Heizkreisverteiler untereinander kombinieren. So ist eine Sechser-Kaskade möglich, mit der maximal 1200 kW übertragen werden können. Buderus hat die Installation in der Praxis mit Handwerkspartnern getestet – die Kaskade mit sechs Heizkreissets war an einem Vormittag aufgebaut, es fehlten nur noch die elektrischen Anschlüsse. Dies bedeutet eine erhebliche Zeitersparnis gegenüber der klassischen Erstellung einer Heizkreisverteilung.

Bei Bedarf können auch die kleineren Heizkreissets wie das HS32/7,5 auf die neuen Heizkreisverteiler installiert werden. Hierfür

**Bosch Thermotechnik GmbH**

Buderus Deutschland

Jörg Bonkowski

Sophienstraße 30–32

35576 Wetzlar

Telefon: +49 (0) 6441 418-1614

Mobil: +49 (0) 160 7067935


E-Mail: joerg.bonkowski@de.bosch.com

[www.buderus.de](http://www.buderus.de)

wurde ein Adapterset HS32 180/130 in das Zubehörprogramm aufgenommen.


Die Buderus Heizkreissets sind nach dem Baukastenprinzip aufgebaut. Es gibt Sets wahlweise mit und ohne Mischer, mit oder ohne Logamatic MM100 oder mit Logamatic MM100 und Mischer. Bisher lag das Einsatzgebiet im kleinen Leistungsbereich bis 75 kW und der maximalen Nennweite DN32.

Beim Einbau haben Handwerkspartner mehrere Optionen: Ein einzelnes Set lässt sich an der Wand mit Hilfe eines Wandhaltersets montieren, für die Installation mehrerer Heizkreissets kommen die Heizkreisverteiler zum Einsatz. Alle Sets sind mit vier Kugelhähnen ausgestattet für Vorlauf und Rücklauf oben und unten. Durch die Anordnung wesentlicher Bauteile zwischen den Kugelhähnen sind Servicearbeiten an den Sets besonders gut möglich.



**Bildunterschrift:**

Die neuen Hydraulik Systemsets Logaflow HSM 40/50 können auch als Kaskade aufgebaut werden und so bis zu 1 200 kW übertragen.



**Bildunterschrift:**

Durch die Anordnung der Komponenten und die gute Zugänglichkeit sind die neuen Heizkreissets besonders wartungsfreundlich.



**Bildunterschrift:**

Buderus bietet jeweils vier neue Heizkreissets für das Regelsystem EMS plus und das Regelsystem Logamatic 5000 an.

Bilder: Buderus

## Metadaten für Ihre Online- und Social-Media-Kanäle

Nachfolgende Informationen erleichtern Ihnen die Veröffentlichung dieser Presseinformation auf Ihren Online- und Social-Media-Kanälen.

Nutzen Sie die Texte zur Suchmaschinenoptimierung Ihrer Webseiten, für Ihren E-Mail-Newsletter und um Ihre Leserschaft via Facebook und Twitter besser zu erreichen.

## Suchmaschinenoptimierung

- **Meta-Description**

Die neuen Buderus Hydraulik Systemsets Logaflow HSM40/50 für den mittleren Leistungsbereich sind auf die Nennweiten DN40 und DN50 ausgelegt. Der Einsatzbereich geht bis zu einer Leistung von rund 200 kW. Alle wichtigen Bauteile für den entsprechenden Heizkreis sind vormontiert, das ermöglicht eine schnelle, fehlerfreie Montage in der Anlage.

- **Tags/Schlüsselwörter**

Buderus; Heizkreissets; Montage; Heizsysteme

## Social Media / Newsletter-Kurztext

- **Newsletter-Kurztext**

Die neuen Buderus Hydraulik Systemsets Logaflow HSM40/50 für den mittleren Leistungsbereich sind auf die Nennweiten DN40 und DN50 ausgelegt. Der Einsatzbereich geht bis zu einer Leistung von rund 200 kW. Die Sets sind nach dem gleichen Baukastenprinzip aufgebaut wie die kleineren Varianten, die Handwerkspartner seit Jahren kennen. Alle wichtigen Bauteile für den entsprechenden Heizkreis sind vormontiert, das ermöglicht eine schnelle, fehlerfreie Montage in der Anlage.

- **Facebook**

Die neuen Buderus Hydraulik Systemsets Logaflow HSM40/50 für den mittleren Leistungsbereich sind auf die Nennweiten DN40 und DN50 ausgelegt. Der Einsatzbereich geht bis zu einer Leistung von rund 200 kW. Die Sets sind nach dem gleichen Baukastenprinzip aufgebaut wie die kleineren Varianten, die Handwerkspartner seit Jahren kennen. Alle wichtigen Bauteile für den entsprechenden Heizkreis sind vormontiert, das ermöglicht eine schnelle, fehlerfreie Montage in der Anlage.

- **Twitter**

Die neuen #Buderus #Heizkreissets für den mittleren Leistungsbereich sind auf die Nennweiten DN40 und DN50 ausgelegt. Der Einsatzbereich geht bis zu einer Leistung von rund 200 kW. Alle wichtigen #Bauteile für den entsprechenden Heizkreis sind vormontiert.

Buderus, eine der stärksten europäischen Thermotechnik-Marken, bietet wirtschaftliche und verlässliche Systemlösungen für Heizung, Lüftung und Kühlung. Als Systemexperte für Heiz- und Installationstechnik zeichnet sich Buderus durch Beratungskompetenz, ganzheitliche Services und optimal aufeinander abgestimmte, energieeffiziente und vernetzbare Heizsysteme aus einer Hand aus. Das Produktspektrum reicht von Wärmeerzeugern für flüssige und gasförmige Energieträger, über Speicher, Regelungen und Heizungszubehör bis hin zu einem umfassenden Angebot an Systemen zur Nutzung regenerativer Energien wie Wärmepumpen und Solarthermie-Anlagen.

Für sämtliche Buderus Produkte gilt maximale Systemkompatibilität: Alle Komponenten sind so aufeinander abgestimmt, dass Handwerkspartner individuelle Lösungen schnell und effizient installieren können, ob im Bestandsgebäude oder Neubau, bei Klein- oder Großanlagen.

Mehr Informationen unter [www.buderus.de](http://www.buderus.de).

Für Herstellerverzeichnisse: Buderus, Bosch Thermotechnik GmbH, Buderus Deutschland, Sophienstraße 30–32, 35576 Wetzlar, [info@buderus.de](mailto:info@buderus.de), Telefon 06441 418-0, Telefax 06441 45602, [www.buderus.de](http://www.buderus.de)