

Brennwerttechnik mit hervorragendem Preis/Leistungs-Verhältnis

Logamax plus GB182i
SHK Essen
März 2016

Neues Buderus Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB182i in den Leistungsgrößen 35 und 42 kW

Der Systemspezialist Buderus erweitert seine Titanium Linie um das wandhängende Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB182i. Mit den Leistungsgrößen 35 und 42 kW eignet sich das Heizgerät der Energieeffizienzklasse A für eine zuverlässige Wärme- und Warmwasserversorgung in kleinen und mittleren Mehrfamilienhäusern, Bürogebäuden und öffentlichen Einrichtungen, beispielsweise Kindergärten. Das Gas-Brennwertgerät in weißem Titaniumglas wird Mitte des Jahres in beiden Leistungsgrößen zum Anschluss externer Warmwasserspeicher sowie als Kombigerät mit 35 kW für die Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip erhältlich sein.

Buderus hat das Gas-Brennwertgerät für eine effiziente Wärmeerzeugung und insbesondere für eine schnelle Installation entwickelt – bei einem sehr guten Preis/Leistungs-Verhältnis. So ist der Logamax plus GB182i aufgrund seiner kompakten Außenmaße (840 x 440 x 350 Millimeter; Höhe x Breite x Tiefe) sehr platzsparend zu installieren. Brennwert-Wärmetauscher und alle wichtigen internen Komponenten sind sehr gut zugänglich, das ist von Vorteil bei Service und Wartung.

Schnell geht auch ein Wechsel der Gasart: Durch ein Gas-Luft-Verbundsystem lässt sich der Logamax plus GB182i mit wenigen Handgriffen von H- auf L-Gas umstellen. Dazu löst der Fachmann nur eine Schraube und dreht das Gasart-Einstellrad in die entsprechende Position.

Die integrierte digitale Kesselregelung Logamatic BC25 ermöglicht es, auf vielfältige Funktionen für eine zügige Installation zuzugreifen. Über das bewährte Regelsystem EMS plus und die optionale Systembedieneinheit Logamatic RC300 gelangt der Heizungsfachmann zu allen Servicefunktionen und erweiterten Einstellungen, die Bedienung ist intuitiv möglich. Das Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB182i ist mit dem als Zubehör erhältlichen Gateway Logamatic web KM200 oder KM300 zudem internetfähig: Anlagenbetreiber und Heizungsinstallateur können das Gerät dann beispielsweise über die Buderus Portallösungen Control Center Connect und ConnectPRO bedienen. Das Gateway Logamatic web KM 300 bietet erweiterte Fernwirkmöglichkeiten, die vor allem für die Wohnungswirtschaft von Vorteil sind.

Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB182i (wandhängend)			
	Logamax plus GB182-35i	Logamax plus GB182-35i K	Logamax plus GB182-42i
Leistung (kW)	35	35	42
Höhe (mm)	880		
Breite (mm)	440		
Tiefe (mm)	350		
Gewicht (kg)	46	52	46
Energieeffizienzklasse (Heizung)	A	A	A
Energieeffizienzklasse (Warmwasser)	-	A	-



Bildunterschrift:

Der Systemspezialist Buderus erweitert seine Titanium Linie um das wandhängende Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB182i mit den Leistungsgrößen 35 und 42 kW.

Quelle: Buderus

Buderus ist eine der stärksten europäischen Thermotechnik-Marken und bietet fortschrittliche Heizungs-, Lüftungs- und Kühlungstechnologie für ein perfektes Wohnklima. Dank innovativer Regelsysteme können Systeme zur Nutzung erneuerbarer Energien optimal miteinander kombiniert werden oder auch bestehende Öl- und Gasheizungen ergänzen. Buderus ist als Großhandelsspezialist für Heiz- und Installationstechnik mit mehr als 120 Niederlassungen in mehr als 50 Ländern vertreten. Hier finden Buderus-Kunden professionelle Beratung, verlässlichen Service sowie optimal aufeinander abgestimmte, energieeffiziente Systeme aus einer Hand.

Mehr Informationen unter www.buderus.de

Für Herstellerverzeichnisse:

Buderus, Bosch Thermotechnik GmbH, Buderus Deutschland
Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, info@buderus.de
Telefon 06441 418-0, Telefax 06441 45602, www.buderus.de