

17.3.2026

Multitalent fürs Warmwasser

Die neue Warmwasser-Wärmepumpe Logatherm WPT156 von Buderus passt auch in niedrige Räume im Bestand

Der Systemexperte Buderus zeigt auf der SHK Essen eine platzsparende Lösung für die Warmwasserbereitung: Die neue Warmwasser-Wärmepumpe Logatherm WPT156 bleibt selbst in Räumen mit nur zwei Metern Höhe gut für den Service durch den SHK-Fachhandwerker zugänglich. Sie kann so gut im Bestand oder auch im Neubau eingesetzt werden. Buderus bietet das Gerät zur bodenstehenden Installation mit 200 oder 250 Litern Speichervolumen an, optional mit Wärmetauscher für einen Heizkessel oder für Solarthermie. Außerdem stehen wandhängende Varianten mit 80, 100, 120 oder 150 Litern zur Wahl. Die Logatherm WPT156 nutzt Wärme aus der Raum- oder Außenluft und deckt den Warmwasserbedarf in kleinen Wohnungen oder im Ein- und Zweifamilienhaus ab. Die neue Warmwasser-Wärmepumpe ist ab dem vierten Quartal 2026 erhältlich.

Warmwasser per Raum- oder Außenluft

Die innen aufgestellte Warmwasser-Wärmepumpe verwendet bei den bodenstehenden Varianten Raum- oder Außenluft von -5 °C bis 40 °C als Wärmequelle. Bei den wandhängenden Varianten sind es -7 °C bis 43 °C. Die Wärmepumpe arbeitet mit dem natürlichen vorkommenden Kältemittel R290 (Propan). Sie lässt sich gut in bestehende Systeme mit regenerativen oder konventionellen Wärmeerzeugern integrieren – etwa indem der vorhandene Warmwasserspeicher durch die Wärmepumpe ersetzt wird. Außerdem kann sie Basis für einen kostengünstigen Einstieg in eine elektrische Wärmeerzeugung sein. Bei einer späteren Umstellung der Beheizung auf eine Heizungswärmepumpe lässt sich die Logatherm WPT156 weiternutzen. Anlagenbetreiber profitieren bei der Entkopplung von Warmwasserbereitung und Beheizung dann von weiteren Vorteilen: So genügt in diesem Fall oft eine Heizungswärmepumpe in einer kleineren Leistungsgröße. Außerdem muss diese weniger takten, weil sie konstant nur noch die

Bosch Thermotechnik GmbH

Buderus Deutschland

Jörg Bonkowski

Sophienstraße 30–32

35576 Wetzlar

E-Mail: joerg.bonkowski@de.bosch.com

www.buderus.de

niedrigeren Vorlauftemperaturen für den Heizbetrieb erzeugt. Das verbessert den Wirkungsgrad und schont den Verdichter, was zu einer längeren Lebensdauer der Heizungs-Wärmepumpe beiträgt.

Dank ihrer geringen Leistungsaufnahme und langen Laufzeit passt die Warmwasser-Wärmepumpe zudem optimal zu einer Photovoltaikanlage. Über die integrierte PV-Funktion lässt sich der selbst erzeugte Solarstrom der Photovoltaikanlage auch zur Warmwassererzeugung nutzen.

Auch in engen Räumen gut zugänglich

Für den einfachen Transport sind Griffmulden am Produkt vorhanden. Alle Anschlussmöglichkeiten und Abdeckungen der Wärmepumpe sind klar und eindeutig beschriftet. SHK-Fachhandwerker können so Leitungen und Komponenten wie Elektroheizstab oder Anode intuitiv und schnell zuordnen und montieren. Für Wartung und Service kommt es wiederum auf eine gute Zugänglichkeit an – vor allem im Bestand, wenn es eng zugeht. Buderus hat die bodenstehende Logatherm WPT156 deshalb so konzipiert, dass der Service auch in nur zwei Meter hohen Räumen komfortabel möglich ist. Um die Abdeckung zu entfernen und Zugang zu den wartungsrelevanten Komponenten zu erhalten, bleibt selbst bei der größten Ausführung der Logatherm WPT156 mit 250 Litern Volumen ausreichend Platz nach oben.

Bis zu 70 Prozent niedrigere Energiekosten möglich

Unter definierten Testbedingungen erreicht die Warmwasser-Wärmepumpe einen COP von bis zu 3,6 (bei 7 °C Lufttemperatur und 55 °C Speichertemperatur) und kann den Energieverbrauch für die Warmwasserbereitung um bis zu 70 Prozent im Vergleich zu einem herkömmlichen Elektrospeicher senken. Sie erzeugt Warmwassertemperaturen von bis zu 65 °C (bis zu 70 °C mit Elektro-Heizstab). Hausbewohner profitieren so von einem hohen Warmwasserkomfort. In Spitzenlastzeiten sind sie mit der Logatherm WPT156 ebenfalls auf der sicheren Seite: In der Ausführung mit 250-Liter-Tank stellt sie ohne Unterbrechung bei Bedarf bis zu 315 Liter Warmwasser mit einer Temperatur von 40 °C bereit, wenn der Speicher auf 55°C aufgeheizt ist. Die kleinste, wandhängende Ausführung mit 80 Liter Speichervolumen liefert bis zu 96 Liter.

Presseinformation

Warmwasser-Wärmepumpe
Logatherm WPT156

Buderus

Praktisch: Wer die Warmwasser-Wärmepumpe fernsteuern möchte, kann diese per Zubehör ans Internet anbinden und über die App MyBuderus bedienen.



Bildunterschrift:

Die innen aufgestellte Warmwasser-Wärmepumpe Logatherm WPT156 verwendet Raum- oder Außenluft als Wärmequelle und arbeitet mit dem natürlich vorkommenden Kältemittel R290 (Propan). Sie eignet sich für Modernisierung und Neubau.



Bildunterschrift:

Die neue Warmwasser-Wärmepumpe Logatherm WPT156 gibt es zur bodenstehenden Installation mit 200 oder 250 Litern Speichervolumen, optional mit Wärmetauscher für einen Heizkessel oder für Solarthermie.

Presseinformation

Warmwasser-Wärmepumpe
Logatherm WPT156

Buderus



Bilder: Buderus

Bildunterschrift:

Buderus bietet die Warmwasser-Wärmepumpe auch als wandhängende Varianten mit 80, 100, 120 oder 150 Litern an.

Metadaten für Ihre Online- und Social-Media-Kanäle

Nachfolgende Informationen erleichtern Ihnen die Veröffentlichung dieser Presseinformation auf Ihren Online- und Social-Media-Kanälen.

Nutzen Sie die Texte zur Suchmaschinenoptimierung Ihrer Webseiten, für Ihren E-Mail-Newsletter und um Ihre Leserschaft via Facebook und Twitter besser zu erreichen.

Suchmaschinenoptimierung

• Meta-Description

Neue Warmwasser-Wärmepumpe Logatherm WPT156 von Buderus für die Modernisierung.

• Tags/Schlüsselwörter

Buderus; Wärmepumpe; Warmwasser; Bestand; Logatherm; WPT

Social Media / Newsletter-Kurztext

- **Newsletter-Kurztext**

Schmale Türen, kleine Räume – bei Sanierungen im Bestand kommt es oft auf jeden Zentimeter an. Für die Modernisierung der Warmwasserbereitung hat der Systemexperte Buderus eine kompakte Lösung parat: Die neue Warmwasser-Wärmepumpe Logatherm WPT156 bleibt selbst in Räumen mit nur zwei Metern Höhe gut für den Service durch den SHK-Fachhandwerker zugänglich. Buderus bietet das Gerät zur bodenstehenden Installation und als wandhängende Varianten an.

- **Facebook / LinkedIn**

Schmale Türen, kleine Räume – bei Sanierungen im Bestand kommt es oft auf jeden Zentimeter an. Für die Modernisierung der Warmwasserbereitung hat der Systemexperte Buderus eine kompakte Lösung parat: Die neue Warmwasser-Wärmepumpe Logatherm WPT156 bleibt selbst in Räumen mit nur zwei Metern Höhe gut für den Service durch den SHK-Fachhandwerker zugänglich. Buderus bietet das Gerät zur bodenstehenden Installation und als wandhängende Varianten an.

- **X**

Kompakte Lösung für die Modernisierung: Die neue #Warmwasser-Wärmepumpe Logatherm WPT156 von #Buderus bleibt selbst in Räumen mit nur zwei Metern Höhe gut für den Service durch den SHK-Fachhandwerker zugänglich.

Buderus, eine der stärksten europäischen Thermotechnik-Marken, bietet wirtschaftliche und verlässliche Systemlösungen für Heizung, Lüftung und Kühlung. Als Systemexperte für Heiz- und Installationstechnik zeichnet sich Buderus durch Beratungskompetenz, Services und optimal aufeinander abgestimmte, effiziente und vernetzbare Heizsysteme aus einer Hand aus. Das Produktspektrum reicht von Wärmeerzeugern für flüssige und gasförmige Energieträger, über Speicher, Regelungen und Heizungszubehör bis hin zu einem umfangreichen Angebot von Systemen zur Nutzung regenerativer Energien wie Wärmepumpen und Solarthermie-Anlagen. Darüber hinaus bietet Buderus Single- und Multisplit-Klimageräte für Neubau-, Nachrüstungs- und Austauschlösungen an.

Für sämtliche Buderus Produkte gilt maximale Systemkompatibilität: Alle Komponenten sind so aufeinander abgestimmt, dass Handwerkspartner individuelle Lösungen schnell und effizient installieren können, ob im Bestandsgebäude oder Neubau, bei Klein- oder Großanlagen.

Mehr Informationen unter www.buderus.de.

Die Bosch Home Comfort Group ist ein globaler Anbieter von Heiz-, Lüftungs- und Klimalösungen mit

Presseinformation

Warmwasser-Wärmepumpe
Logatherm WPT156

Buderus

einem innovativen Produktportfolio, das an regionale Bedürfnisse angepasst ist. Nach der bedeutenden strategischen Übernahme im Heizungs-, Lüftungs- und Klimalösungsgeschäft im August 2025 vereint das Unternehmen ein umfassendes Portfolio globaler und regionaler Marken, einschließlich Bosch, Buderus, Hitachi und YORK®. Die Bosch Home Comfort Group beschäftigt weltweit mehr als 25.000 Mitarbeitende und verfügt über eine starke Marktpräsenz in Amerika, Asien und Europa / Mittlerer Osten / Afrika mit einem weltweiten Netzwerk von 33 Produktionsstandorten und 26 Entwicklungszentren (inkl. Minderheitsbeteiligungen). Mit der Akquisition verdoppelt sich der Umsatz der Bosch Home Comfort Group nahezu auf mehr als acht Milliarden Euro.

Mehr Informationen unter www.bosch-homecomfortgroup.de

Für Anbieterverzeichnisse: Buderus, Bosch Thermotechnik GmbH, Buderus Deutschland,
Sophienstraße 30–32, 35576 Wetzlar, info@buderus.de, Telefon 06441 418-0, Telefax 06441 45602,
www.buderus.de